


iQ100, Induktiokeittotaso, 60 cm, kehuksetön EH63KBEB5E



Nykyaikainen ja tehokas, uunin yhteyteen asennettava induktiotaso, jolla ruoanlaitto sujuu nopeasti, siististi ja turvallisesti.

- ✓ touchControl-ohjaus
- ✓ powerBoost – voimistaa induktioalueen tehoa jopa 50 %.
- ✓ Ajastimen virrankatkaisutoiminnon ansiosta virta sammuu turvallisesti valitun keittoajan päätyttyä.
- ✓ Lapsilukitus lukitsee keittoalueet, jolloin niitä ei voi kytkeä päälle vahingossa.
- ✓ Nykyaikainen induktioteknologia tekee ruoanvalmistuksesta nopeampaa, puhtaampaa ja turvallisempaa.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe : Keittoalue keraaminen lasi
 Rakenteen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava
 Energialähde : Sähkö
 Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä : 4
 Tarvittava asennustila (K x L x S) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Leveys : 592 mm
 Mitat (KxLxS) : 51 x 592 x 522 mm
 Pakkauksen mitat : 126 x 753 x 603 mm
 Nettopaino : 12,2 kg
 Bruttopaino : 13,5 kg
 Jälkilämmön merkivalo : Erillinen
 Ohjauspaneelin sijainti : Keittotason etuosa
 Pintamateriaali : lasikeraaminen
 Pinnan väri : Musta
 Hyväksyntätodistukset : AENOR, CE
 Virtajohdon pituus : 110 cm
 EAN-koodi : 4242003907801
 Sähköliitännätäteho : 7400 W
 Jännite : 220-240 V
 Taajuus : 50-60 Hz

Lisävarusteet

HZ9SE060	Kattilasarja, 6 osaa
HZ9SE040	Kattilasarja, 4 osaa
HZ390090	Wokkipannu ja kansi



4 242003 907801

iQ100, Induktiokeittotaso, 60 cm, kehuksetön EH63KBEB5E

Tuotekuvaus

Keittoalueet

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 180 mm, 1.8 kW (maksimiteho 3.1 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 180 mm, 1.8 kW (maksimiteho 3.1 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 145 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- touchControl-tehonalinta +/- valitsimien avulla
- 17 tehotasoa: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- ajastin: kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.
- munakello (count-down timer): äänimerkki halutun ajan kuluttua

Ajansäästö & tehokkuus

- powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- quickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- reStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat
- quickStop-toiminto: yksi pidempi painallus kytkee keittoalueen pois päältä.

Design

- Kehuksetön, edessä fasettihionta

Turvallisuus

- Jälkilämmönosoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnolle: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 592 x 522
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkentäteho: 7400 W
- powerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.

iQ100, Induktiokaittotaso, 60 cm,
kehuksetön
EH63KBEB5E

Mittapiirustukset

