


iQ700, Induktiokeittotaso, 60 cm, Musta, teräskehys EX677FEC5E



Upea flexInduction-keittotaso – enemmän joustavuutta ruoanvalmistukseen, koska voit käyttää minkä kokoista ja muotoista astiaa haluat.

- ✓ flexInduction – älykäs keittoalue, joka mukailee astioitasi.
- ✓ touchSlider-ohjauksella säädetään lämpötilaa koskettamalla suoraan haluttua tehoa tai liu'uttamalla sormeja asteikolla.
- ✓ fryingSensor – ehkäisee ruoan palamista pitämällä pannun lämpötilan vakiona.
- ✓ powerBoost – voimistaa induktioalueen tehoa jopa 50 %.
- ✓ Ajastimen virrankatkaisutoiminnon ansiosta virta sammuu turvallisesti valitun keittoajan päätyttyä.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe : Keittoalue keraaminen lasi
 Rakenteen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava
 Energialähde : Sähkö
 Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä : 4
 Tarvittava asennustila (K x L x S) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Leveys : 602 mm
 Mitat (KxLxS) : 51 x 602 x 520 mm
 Pakkauksen mitat : 126 x 753 x 608 mm
 Nettopaino : 13,4 kg
 Bruttopaino : 14,6 kg
 Jälkilämmön merkivalo : Erillinen
 Ohjauspaneelin sijainti : Keittotason etuosa
 Pintamateriaali : lasikeraaminen
 Pinnan väri : Musta
 Hyväksyntätodistukset : AENOR, CE
 Virtajohdon pituus : 110 cm
 EAN-koodi : 4242003838884
 Sähköliitännäteho : 7400 W
 Jännite : 220-240 V
 Taajuus : 50; 60 Hz



Lisävarusteet

HZ9SE060	Kattilasarja, 6 osaa
HZ9SE040	Kattilasarja, 4 osaa
HZ394301	Asennuslista, Dominotasojen väliin
HZ390522	Grillitaso
HZ390512	Teppan Yaki, iso
HZ390230	Paistinpannu paistosensorille, ø 21 cm
HZ390220	Paistinpannu paistosensorille, ø 19 cm
HZ390210	Paistinpannu paistosensorille, ø 15 cm
HZ390090	Wokkipannu ja kansi
HZ390012	Höyrykypsennyslisäosa
HZ390011	Paistoastia induktiokeittotasolle

iQ700, Induktiokeittotaso, 60 cm, Musta, teräskehys EX677FEC5E

Tuotekuvaus

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- flexInduction-keittotaso joustavaan ruoanvalmistukseen: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaikenmuotoisia ja -kokoisia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 145 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- touchSlider-ohjaus: nopea ja helppo tehonvalinta joko liu'uttamalla sormeasi asteikolla tai koskettamalla suoraan haluttua tehoa: valitse tehotaso kosketuspalkin avulla.
- 17 tehotasoa: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
-
- Hälytys
- : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).

Ajansäästö & tehokkuus

- powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla
- : kiehua vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- quickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- reStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Ruoanvalmistuksen avuksi

- fryingSensor-paistosensori, jossa 4 lämpötilavaihtoehtoa ja 9 automaattista paisto-ohjelmaa

Design

- comfortDesign-reunus, blackSteel
- studioLine keittotaso, jossa tyylikäs minimalistinen ulkonäkö: keittoalueet on merkitty tummalla värillä, jolloin ne eivät erotu lieden ollessa pois päältä.

Turvallisuus

- Jälkilämmönoisoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnolle: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- controlPanel Pause -taukopainike lukitsee toiminnot 35 sekunnin ajaksi ja taso on helppo puhdistaa: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.
- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 602 x 520
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkentäeho: 7400 W
- powerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa

iQ700, Induktiokeittotaso, 60 cm, Musta, teräskehys EX677FEC5E

Mittapiirustukset

