


iQ500, Uuni, 60 x 60 cm, Musta HB437G0B0S



Kalusteisiin sijoitettava uuni kiertoilmatoiminnolla. Lyhennä ruanvalmistukseen kuluva aikaa uunin pikakuumennuksen avulla.

- ✓ cookControl10 -automaattiohjelmat takaavat huipputuloksen.
- ✓ 3D kiertoilma Plus – Lämpö jakautuu tasaisesti jopa kolmelle uunin tasolle ja antaa aina erinomaiset tulokset.
- ✓ Siirrettäviä varioClip-teleskooppikannattimia voi käyttää juuri haluamallasi paistotasolla.
- ✓ softMove-uuninluukku avautuu ja sulkeutuu pehmeästi.
- ✓ Uunin ohjaus valaistuilla lightControl-valitsimilla.

Features

Technical Data

Color / Material Front : Black
 Built-in / Free-standing : Built-in
 Integrated Cleaning system : Catalytic partial, Hydrolytic
 Required niche size for installation (HxWxD) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions : 595 x 594 x 548 mm
 Dimensions of the packed product (HxWxD) : 675 x 690 x 660 mm
 Control Panel Material : Glass
 Door Material : Glass
 Net weight : 34.4 kg
 Usable volume of cavity : 71 l
 Heating modes : : Bottom heat, Full width grill, Hot Air, Hotair gentle, Hot air grilling, Pizza setting, Top/bottom heat
 First cavity material : Other
 Oven control : mechanical
 Number of interior lights : 1
 Approval certificates : CE, VDE
 Length electrical supply cord : 120 cm
 EAN code : 4242003920862
 Number of cavities (2010/30/EC) : 1
 Energy efficiency class (2010/30/EC) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0.97 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0.81 kWh/cycle
 Energy efficiency index (2010/30/EC) : 95.3 %
 Connection Rating : 3600 W
 Fuse protection : 16 A
 Voltage : 220-240 V
 Frequency : 50; 60 Hz
 Plug type : Gardy plug w/ earthing
 Included accessories : 2 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

2 x Emaloitu leivinpelti
 1 x Yhdistelmäritilä
 1 x Uunipannu

Optional accessories

HZ915003 : Glass roasting dish, 5,4 L, HZ66X650 : Cover Strip ,
 HZ638300 : 3 level telescopic rails, full ext , HZ638200 : 2 level
 telescopic shelf rails, full ext , HZ634000 : Baking and roasting
 grid (standard) , HZ538S00 : 3level telescopic rails incl 1 varioClip ,
 HZ538200 : 2 level telescopic shelf rails , HZ538000 : varioClip rail ,
 HZ533000 : Professional pan, grey enamelled , HZ532010 : Universal
 pan, non-stick ceramic coated , HZ532000 : Multipurpose pan, grey
 enamelled , HZ531010 : Baking tray, non-stick ceramic coated ,
 HZ531000 : Baking tray, grey enamelled , HZ327000 : Baking stone ,
 HZ317000 : Pizza pan, grey enamelled



4 242003 920862

iQ500, Uuni, 60 x 60 cm, Musta HB437G0B0S

Features

Uunimalli / toiminnot

- 7 uuniohjelmia: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, hellävarainen kiertoilma
- Lämpötilasäätö: 50 °C - 275 °C
- Uunin tilavuus: 71 l

Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 5 kpl
- varioClip-teleskooppikannattimet (1 taso), pysäytystoiminto

Muotoilu

- studioLine blackSteel-design
- lightControl: valaistu valitsin
- väännettävät valitsimet, valaistut valitsimet
- Uunikammio: harmaa emali

Puhdistus

- Itsepuhdistuva likaa hylkivä pinnoite: takaseinä
- humidClean
- humidClean -ekologinen uuninpuhdistus vesihöyryn avulla.
- Uuniluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- Valkoinen LCD-näyttö
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- uunin kuumenemisen seuranta
- cookControl-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta. Esiasennetut toimintoasetukset 10 eri ruokalajille
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuniluukku, softMove, alas avautuva
- studioLine blackSteel design
- leivonta- ja paisto-ohjelmat
- Pikakuumennus
- Uunissa halogeenivalaistus
- Sisäänrakennettu jäädytyspuhallin

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Uunipannu, Emaloitu leivinpelti, Yhdistelmäritilä

Turvallisuus

- Uuniluukun lämpötila maks. 50 °C mitattuna uuniluukun keskiosasta 180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- mekaaninen luukun lukitus

Tekniset tiedot:

- Liitosjohdon pituus: 120 cm
- Kokonaisliitäntäteho sähkö: 3.6 kW; 220 - 240 V

Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.
- Suosittelemme valitsemaan keittiön laitteet samasta mallisarjasta IQ500, jolloin ne sopivat muotoilultaan ihanteellisesti yhteen.

