

## iQ300, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, Hopea-metallinen LI67SB531S

A



Tehokas integroitu liesituuletin, joka asennetaan lähes huomaamattomasti yläkaappiin.

- ✓ iQdrive-moottori – tehokas moottori poistaa hajut ja höyryt varmasti ja vähin äänin.
- ✓ LED-valot luovat optimaalisen valaistuksen lisäksi tunnelmaa keittiöösi.
- ✓ Hyvin hiljainen liesituuletin.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Rakennetyyppi : Pull-out  
 Hyväksyntätodistukset : CE, VDE  
 Virtajohdon pituus : 175 cm  
 Tarvittava asennustila (K x L x S) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
 Minimietäisyys keittotason yläpuolella : 430 mm  
 Minimietäisyys kaasutason yläpuolella : 650 mm  
 Nettopaino : 9,9 kg  
 Ohjauksen tyyppi : elektroninen  
 Tuuletuksen tehoalueiden lkm : 3-portainen + intensiiviasetus  
 Poistoilman virtaus : 399 m<sup>3</sup>/h  
 Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana : 628 m<sup>3</sup>/h  
 Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana : 358 m<sup>3</sup>/h  
 Poistoilman virtaus, intensiiviteholla : 728 m<sup>3</sup>/h  
 Valojen määrä : 2  
 Melutaso : 53 dB(A) re 1 pW  
 Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max : 120 / 150 mm  
 Rasvasuodattimen materiaali : Pestävä ruostumattomasta teräksestä  
 EAN-koodi : 4242003880203  
 Liitännän arvo : 144 W  
 Tarvittava sulake : 10 A  
 Jännite : 220-240 V  
 Taajuus : 50; 60 Hz  
 Pistokkeen tyyppi : Suko-pistoke, maadoitettu  
 Asennuksen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava



4 242003 880203

### Lisävarusteet

LZ46850 : Liesituulettimen etulista, 60 cm, teräs , LZ46600 :  
 Asennusteline ulosvedettävälle 60 cm lie , LZ46561 : Liesituulettimen  
 etulista, 60 cm, musta , LZ46551 : Liesituulettimen etulista,  
 60 cm, teräs , LZ46521 : Liesituulettimen etulista, 60 cm,  
 valkoi , LZ45650 : Aktiivihiihisuodatin, starttipakkaus , LZ45610 :  
 Aktiivihiihisuodatin, vaihto , LZ12IT114 : Clean Air -suodatin,  
 starttipakkaus , LZ12ITB14 : Clean Air -vaihtosuodatin , LZ11IXC16 :  
 cleanAir Plus -suodatinmoduuli , LZ11IXB16 : cleanAir Plus -  
 vaihtosuodatin , LZ10ITP00 : Long Life -vaihtosuodatin

## iQ300, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, Hopea-metallinen LI67SB531S

### Tuotekuvaus

#### Yleistä

- Leveys 60 cm
- metallinharmaa
- Asennetaan 60 cm leveään seinäkaappiin
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan cleanAir-moduuli tai aktiivihiilisuodatin (lisävaruste).

#### Ohjaus ja käyttömukavuus

- Elektroninen ohjaus: painettavat valitsimet, LED-merkkivalot
- painettavat valitsimet, 3 tehoa ja intensiiviteho, LED-merkkivalot
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle 6 min. kuluttua.
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.

#### Ominaisuudet

- Valaistus: 2 x 1,5W LED
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa

#### Suorituskyky ja teho

- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: maks. 399 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso min/max vakioteholla: 41/53 dB\*
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
  - Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:358m<sup>3</sup>/h
  - Intensiiviteho:628m<sup>3</sup>/h
  - Äänitaso huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:60dB(A) re 1 pW
  - Intensiiviteho:71 dB(A) re 1 pW
- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton iQdrive-moottori

#### Suunnittelu ja asennus

- Etulista studioLine-logolla mukana pakkauksessa
- Helppo teleskooppiasennus
- Mitat (KxLxS): 426 x 598 x 290 mm
- Putken halkaisija Ø 150 mm (Ø 120 mm mukana)
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.







#### Kulutustiedot

- Energiatohokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 37.9 kWh/vuosi\*

\* EU-asetuksen nro 65/2014 mukaisesti.

iQ300, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, Hopea-metallinen  
LI67SB531S

Mittapiirustukset



iQ300, Ulosvedettävä liesituuletin, 60  
cm, Hopea-metallinen  
LI67SB531S

Mittapiirustukset

